EHE

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусАвтоИндустрия». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Р. Беляева, дом 1, офис 15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1091674000637, телефон: +79053733768, адрес электронной почты: rai.opt@mail.ru

в лице Директора Назолина Максима Александровича

заявляет, что Масла трансмиссионные для механических и автоматических трансмиссий, упакованные в пластмассовые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг, металлические ведра объемом 20л, 17л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг металлические бочки массой 50кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг. марки согласно приложению № 1.

Изготовитель «LOTOS Oil Sp. z o.o.»

Место нахождения: ul. Elblaska 135, 80-718, Gdansk, Польша.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3403 19 900 0, 2710 19 880 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 27/3-28.02/17 от 28.02.2017 года, выданный Испытательной Лабораторией "ЛСМ" Общества с Ограниченной Ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации No POCC RU.0001.21AB61 от 02.06.2011 года) Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления

Декларация о соответствии донечение с даты регистрации по 27.02.2020 включительно

М.П.

«РусАвтоИндустрия»

Максим Александрович Назолин

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о крутветствии: EAЭС № RU Д-PL.AB29.B.39341

Дата регистрации декларакий р скответствии: 28.02.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39341

Масла трансмиссионные для механических и автоматических трансмиссий, упакованные в пластмассовые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг, металлические ведра объемом 20л, 17л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг металлические бочки массой 50кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг., марки: ORIOLIS GL-4 SAE 80W, ORIOLIS 6 GL-4 SAE 80W, PARUS GL-4 SAE 80W/90, LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W/90, TITANIS SUPER GL-5 SAE 75W/90, TITANIS SUPER GL-5 SAE 80W/90, TITANIS SUPER GL-5 SAE 80W/90, TITANIS SUPER GL-5 SAE 85W/140, GEAR OIL GL-4 SAE 80W, GEAR OIL GL-4 SAE 80W, GEAR OIL GL-4 SAE 80W/90, SEMISYNTHETIC GEAR OIL GL-4 SAE 75W/90, SEMISYNTHETIC GEAR OIL GL-5 SAE 75W/90, SYNTHETIC GEAR OIL GL-5 SAE 75W/140, GEAR OIL PL GL-1, GEAR OIL PZ GL-1, LOTOS ATF IID, LOTOS ATF III G, LOTOS ATF SUPER IIIG, TRANSMIL SYNTHETIC 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, TRANSMIL SYNTHETIC EXTRA PG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, TRANSMIL EXTRA XSP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, TRANSMIL SYNTHETIC EXTRA SSMIL CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, TRANSMIL SP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, AGROLIS BOX 26, AGROLIS 6, AGROLIS S, GEAR OIL GL-1 SAE 90, SAE 140, AGROLIS U.

Заявитель

(HORHWCL)

(RPycAbronegycrphe)

(Solve)

Максим Александрович Назолин

EAL

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусАвтоИндустрия». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Р. Беляева, дом 1, офис 15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1091674000637, телефон: +79053733768, адрес электронной почты: rai.opt@mail.ru

в лице Директора Назолина Максима Александровича

заявляет, что Масла индустриальные, гидравлические, компрессорные, турбинные, антикоррозионные, упакованные в пластмассовые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 10л, 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг, металлические ведра объемом 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг металлические бочки массой 50кг, 100кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг, марки согласно приложению № 1.

Изготовитель «LOTOS Oil Sp. z o.o.»

Место нахождения: ul. Elblaska 135, 80-718, Gdansk, Польша.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 3403 19 900 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол № 28/3-01.03/17 от 01.03.2017 г., выданный Испытательной лабораторией «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», адрес: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9, корпус 2. Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления

Декларация о соответствик лежетельна с даты регистрации по 29.02.2020 включительно

09-1548/08

M.П.

Максим Александрович Назолин

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационикій номей декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39390

Дата регистриции декларацию сообретствии: 01.03.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39390

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов) в соответствии с которыми изготовлена продукция
2710 19 820 0	Масла индустриальные, марки: MACHINE OIL L-AN 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 10Z, 15Z, 22Z, 32Z; 46Z, 68Z, 100Z, 150Z; MACHINE OIL MN 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150; OIL FOR SAW EKO; EMULGOL ES 12, 42GR, 42B; EMULSIN COLOR PLUS, PRESS, SEMI BF, SYNTHETIC EP; OIL FOR METAL PROCESSING SM 35; SULFOFREZOL VG 36; ACP-1EKO, 2EKO, 3EKO; PRESSMIL M; OIL FOR CERAMICS B; CYLITEN 460 N; GRAFITOL; SLIDE OIL RC 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150, 220; OIL FOR PNEUMATIC EQUIPMENT PNE 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HARTMIL 70, 120, 170; HEATING OIL G 35; HEATING OIL THERMIL P 32; KVG 68; VASELINE OIL 17; CYLINDER OIL CL 30, 45, 55, 1500; FORMIL S, XS, XS-10, M, L, XL, XXL; AXLE OIL U; DRAWING OIL S; GERAX TKD SAE 30; GERAX TKD SAE 10W; EMULKOP EKO	
2710 19 840 0	Масла гидравлические, марки: HYDRAULIC OIL L-HL 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDRAULIC OIL L-HM 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDRAULIC OIL L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDRAX HLP 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL SUPER HLPD 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL L-HM 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL SUPER L-HW 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL SUPER L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL SUPER L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; HYDROMIL SUPER POLAR L-HV 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150.	
2710 19 820 0	Масла компрессорные, марки: COMPRESOR OIL L-DAA 46, 68, 100, 150; SIGMUS L-DAB 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; SIGMUS L-DRA 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; CORVUS 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150.	
710 19 820 0	Масла турбинные, марки: REMIZ TU 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; REMIZ TG 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; REMIZ SUPER TG 15, 22, 32, 46, 68, 80, 100, 150; TURBINE OIL T 30.	
3403 19 900 0	Масла антикоррозионные, марка: PROTECTIVE OIL B, LT, M.	13.511

Заявитель



Максим Александрович Назолин



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусАвтоИндустрия». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Р. Беляева, дом 1, офис 15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1091674000637, телефон: +79053733768, адрес электронной почты: rai.opt@mail.ru

в лице Директора Назолина Максима Александровича

заявляет, что Тормозные жидкости, упакованные в пластмассовые канистры объемом 0,6л, 30л., марки: LOTOS DOT-5.1 BRAKE FLUID, LOTOS DOT-4 BRAKE FLUID, LOTOS R-3 BRAKE FLUID, LOTOS DOT-3 BRAKE FLUID, LOTOS PLYN HAMULCOWY DOT-4, LOTOS PLYN HAMULCOWY DOT-5.1, LOTOS PLYN HAMULCOWY DOT-3, LOTOS PLYN HAMULCOWY R-3, LOTOS DA-1 HYDRAULIC FLUID.

Изготовитель «LOTOS Oil Sp. z o.o.»

Место нахождения: ul.Elblaska 135, 80-718, Gdansk, Польша. Филиалы завода-изготовителя: «ORGANIKA-CAR», Spolka Akcyjna Aдрес: Poland, 91-203 Lodz, ul. Teofilowska 54/56, Польша; «ACHTEL» Sp.zo.o, Poland? 06-400 ul. Tysiaclecia 1 06-400 Ciechanow, Польша. Код ТН ВЭД ЕАЭС 3819 00 000 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол № 27/3-01.03/17 от 01.03.2017 г., выданный Испытательной лабораторией «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», адрес: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9, корпус 2. Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 3 года с ваты изготовления

Декларация д собуветствии дететвительна с даты регистрации по 29.02.2020 включительно

p 08-1548/08

M.II.

Максим Александрович Назолин

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номор дек марации о спответствии: ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39391

Дата регистрации декларатов в соответствии: 01.03.2017

EHE

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусАвтоИндустрия». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Р. Беляева, дом 1, офис 15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1091674000637, телефон: +79053733768, адрес электронной почты: rai.opt@mail.ru

в лице Директора Назолина Максима Александровича

заявляет, что Смазки пластичные, упакованные в пластиковые тубы массой 220г, 360г, 420г, пластмассовые и металлические ведра массой 10кг, 17кг, 40кг, 75кг, жестяные и пластиковые банки массой 0,85кг, 5кг, металлические бочки массой 50кг, 100кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг., марки согласно приложению № 1.

Изготовитель «LOTOS Oil Sp. z o.o.»

Место нахождения: ul. Elblaska 135, 80-718, Gdansk, Польша.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3403 19 900 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол № 26/3-01.03/17 от 01.03.2017 г., выданный Испытательной лабораторией «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», адрес: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9, корпус 2. Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления

Лекларация о соответствии лецетвительна с даты регистрации по 29.02.2020 включительно

08-1548/0

 Максим Александрович Назолин

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39392

Дата регистрации декларамин о сположетствии: 01.03.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39392

Смазки пластичные, упакованные в пластиковые тубы массой 220г, 360г, 420г, пластмассовые и металлические ведра массой 10кг, 17кг, 40кг, 75кг, жестяные и пластиковые банки массой 0,85кг, 5кг, металлические бочки массой 50кг, 100кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг., марки: МАСНІПЕ GREASE 2, 3, LR GREASE OF STEEL WIRE ROPES, GREASE STP, PWR, GREASE BENTOMOS 23, GREASE BENTOR 2, GREASE UNILIT LT4 EP-00, EP-1, EP-2, EP-3, LITHIUM GREASE LT-41, 42, 43, GREASE KZ, KZE-L, KZE-Z, LITHIUM GREASE EP-0, EP-1, EP-2, GRAPHITIC GREASE, GREASE MONILIT EP 23, GREASE LT4 S-2, S-3, GREASE TYTALIT AV-395, GREASE KALTON EP-2, GREASE GERAX KU-00, GREASE MOLICAL 323, GREASE UNICAL 302, 801, GREASE G-421, GREASE CENTRACAL, GREASE AUREN, GREASE SILEN, MAX DM 70, SUPER BIKE, SMAR ALITEN OG-0, OG-1, OG-2, GREASE ALITEN OG-0, OG-1, OG-2, GREASE ROLEN, ROTAR, ANTICORROSIVE GREASE (CANNON), MARINE CONSERVATIVE GREASE, GRAPHITIC GREASE 3, GREASE LITOCAL R 00/000, R 2/1, GREASE SULFOCAL 102, 302, 602, 800, 801, 802, GREASE SULFOCAL GOLD 350, 352, GREASE TYTALIT GOLD 2, 00, AGROLIS LT-4S2, 43.

Заявитель

Godinical State of the Control of th

Максим Александрович Назолин

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусАвтоИндустрия». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Р. Беляева, дом 1, офис 15, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1091674000637, телефон: +79053733768, адрес электронной почты: rai.opt@mail.ru

в лице Директора Назолина Максима Александровича

заявляет, что Масла моторные универсальные для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, упакованные в пластмассовые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг, металлические ведра объемом 20л, 17л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг металлические бочки массой 50кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрешетке, массой 860кг., марки: согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель «LOTOS Oil Sp. z o.o.»

Место нахождения: ul. Elblaska 135, 80-718, Gdansk, Польша.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 3403 99 000 0, 3403 19 100 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол № 22/3-28.02/17 от 28.02.2017 года, выданный Испытательной лабораторией «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», адрес: 117036, Россия, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9, корпус 2. Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.02.2020 включительно

o 09-1548/08

М.П. «Руслатой влустовт»

Максим Александрович Назолин

(Ф. И. О, заявителя)

Регистрационный номет веждарации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39522

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.03.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-PL.AB29.B.39522

Масла моторные универсальные для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, упакованные в пластмассовые канистры объемом 1л, 4л, 5л, 17л, 20л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг, металлические ведра объемом 20л, 17л, 26л, массой 17кг, 20кг, 26кг металлические бочки массой 50кг, 170кг, 180кг, пластиковые емкости кубические на паллетах в металлической обрещетке, массой 860кг, марки:

LOTOS QUAZAR SAE 5W-40, LOTOS QUAZAR C2 + C3 SAE 5W-30, LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W-30, LOTOS QUAZAR F 5W-30, LOTOS QUAZAR K SAE 5W-30, LOTOS QUAZAR K SAE 5W-40, LOTOS QUAZAR LL III SAE 5W-30, LOTOS QUAZAR S SAE 5W-30, LOTOS QUAZAR ISZ SAE 10W-40, LOTOS QUAZAR A3/B3 SAE 20W-50, LOTOS SYNTHETIC A5/B5 SAE 5W-30, LOTOS SYNTHETIC 504/507 SAE 5W-30, LOTOS SYNTHETIC C2 + C3 SAE 5W-30, LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W-40, LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL SAE 5W-40, LOTOS SEMISYNTETIC SL/CF 10W-40, LOTOS SEMISYNTHETIC SAE 10W-40, LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC SAE 10W-40, LOTOS SEMISYNTHETIC LPG 10W-40, LOTOS MINERAL SAE 15W-40, LOTOS SL/CF SAE 15W-40, LOTOS SJ/CF SAE 15W/40*, LOTOS DIESEL CG-4/SJ SAE 15W-40, LOTOS CITY SF/CD SAE 15W40, LOTOS CITY STANDARD SF/CD SAE 20W50, LOTOS CITY DIESEL CC SAE 20W50, LOTOS CITY GAS SJ SAE 15W-40, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 10W/30, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 10W/40, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 10W, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 15W/40, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 30, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4/CF-2 SAE 40. LOTOS DIESEL CLASSIC PLUS CH-4 10W/40, LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4 SAE 20W/50, TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40, TURDUS POWERTEC SEMISYNTHETIC 15W-40, TURDUS POWERTEC 3000 10W40, TURDUS POWERTEC 1100 SAE 15W-40, TURDUS POWERTEC 1000 SAE 15W-40, TURDUS POWERTEC CI-4 15W-40, TURDUS SHPD SAE 15W-40, TURDUS CNG CF-4 SAE 15W-40, TURDUS SHPD 20W/50, TURDUS MD CG-4/SJ 15W-40, TURDUS MD CG-4/SJ 15W-50, DIESEL CLASSIC SEMISYNTETIC 10W/40 CE/SF, MOTOR CLASSIC SEMISYNTETIC SG/CE 10W/40, DIESEL ENGINE OIL SHPD CH-4 SAE 10W/30, SUPEROL CB SAE 10W, 30, 40, 50, SUPEROL ALANDA CB/SC SAE 15W/40, SUPEROL CC SAE 30, 40, 50, SUPEROL CD SAE 10W, 10W/30, SUPEROL FALCO CD SAE 15W/40, SUPEROL CD SAE 30, 40, IBIS HPDO SAE 40, IBIS RDEO SAE 40, 50, IBIS LA SAE 40, IBIS NGO SAE 30, 40, 10W-40, IBIS NGO EXTRA SAE 10W-40, IBIS NGO SUPER LA SAE 40, LOKOMOL SUPER CD SAE 40, RG TRANS CE/SF SAE 15W/40, RG TRANS STANDARD CF-4 SAE 20W/50, RG TRANS CLASSIC CF-4 SAE 15W/40, LOTOS AERO 100, LOTOS FLUID TO-4 SAE 10W, LOTOS FLUID TO-4 SAE 30, GREEN GARDEN, MIXOL T (Z), MIXOL S API TB/TA, MIXOL T, MIXOL T (C), LOTOS ZIELONY OGRYD 2T, LOTOS 2T. KOMOTOL SAE 40 EXTRA, QUATRO NP, MS 20, DIESEL FLEET 5W-40, DIESEL FLEET 10W-40, DIESEL FLEET SAE 10W-30, MARINOL RG 330, 350, 630, 640, 650, MARINOL RG 1030, 1040, 1230, 1240, 1530, 1540, MARINOL RG 2030, 2040, 2050, 3030, 3040, MARINOL RG 4030, 4040, 7050, 8550, MARINOL MW 50, MARINE OIL SC-22, ENGINE OIL API SC/CB SAE 30, ENGINE OIL CE/CF-4 SAE 30, UNIVERSAL ENGINE OIL SG/CF-4 SAE 15W/40, ENGINE OIL UNIVERSAL SF/CC SAE 15W/40, ENGINE OIL SAE 50 SF/CD, HUILE MOTEUR POLYVALENTE SAE 50 D/E, ENGINE OIL SAE 40 SF/CD, ENGINE OILSAE 50 API CD/SF, ENGINE OIL SAE 50 SA, AGROLIS STOU PLUS SAE 10W30, AGROLIS MOTO PLUS SAE 15W40, AGROLIS STOU SAE 10W30, LOTOS MOTO POWER SAE 10W-40, LOTOS MOTO POWER SAE 20W-50, TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30, AGROLIS FOR SAWS, SAWS 150, S 150

Заявитель

об 157 год 158 год 15

Максим Александрович Назолин